



DOSSIER COMMERCIAL

MON APPART BRS

« LES JARDINS DU SOLEIL »

84800 – L'ISLE SUR LA SORGUE

RESIDENCE DE 20 APPARTEMENTS

DATE PRÉVISIONNELLE DE LIVRAISON : **1^{er} SEMESTRE 2028**



* Visuel non contractuel

SOMMAIRE

P. 3	Présentation de l'Isle-sur-la-Sorgue
P. 4	Plan de situation
P. 5	Perspectives de la résidence
P. 6	Descriptif sommaire de la résidence
P. 7-8	Prestations à l'intérieur des logements
P. 9	Plan de masse de la résidence
P.10-50	Plans des appartements
P. 51	Plans des stationnements
P. 52	Détail des typologies, surfaces et prix de vente
P. 53	Découvrir le Bail Réel Solidaire
P. 54	Plafonds de ressources pour bénéficier du dispositif BRS

PRÉSENTATION DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE



Située dans le département du Vaucluse, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, entre AVIGNON et MARSEILLE, **L'Isle-sur-la-Sorgue** est une ville charmante et dynamique, réputée pour son cadre enchanteur, son riche patrimoine et son art de vivre unique. Surnommée la « Venise Comtadine » grâce à ses canaux qui serpentent la ville, elle offre un environnement aussi pittoresque que convivial.

Un cadre naturel exceptionnel

La ville est traversée par la Sorgue, une rivière limpide et rafraîchissante, qui alimente des roues à aubes traditionnelles et anime des jardins flottants. Ce décor naturel fait de L'Isle-sur-la-Sorgue un lieu idéal pour les amoureux de la nature, les promeneurs, et les amateurs de photographie.

Un patrimoine culturel et historique riche

Avec ses ruelles pavées, ses marchés provençaux colorés, et ses antiquaires renommés, L'Isle-sur-la-Sorgue offre un véritable voyage dans le temps. La ville est célèbre pour son **marché aux antiquités**, l'un des plus importants d'Europe, qui attire chaque année des visiteurs et collectionneurs du monde entier. De nombreux festivals, expositions et événements culturels rythment la vie locale, créant une atmosphère vivante et accueillante.

Qualité de vie et services


Avec ses écoles, équipements sportifs, services médicaux, et commerces variés, la ville offre une qualité de vie incomparable, parfaite pour les familles. Sa proximité avec Avignon et les grands axes de communication permet un accès facile aux grandes métropoles tout en profitant de la tranquillité provençale.

En choisissant L'Isle-sur-la-Sorgue, vous misez sur une commune qui conjugue authenticité provençale, dynamisme économique et cadre de vie exceptionnel. Venez habitez dans ce lieu d'exception où la beauté du passé rencontre les opportunités du présent !



PLAN DE SITUATION

Adresse : 155 Rue Victor Leydet – 84 800 l'Isle sur la Sorgue



Centre-ville

à 2kms



PERSPECTIVES DE LA RESIDENCE



DESCRIPTIF SOMMAIRE DE LA RÉSIDENCE

ADRESSE

Le Clos du Cardinal – 84 800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

ENVIRONNEMENT

Découvrez **Les Jardins du Soleil**, une résidence de standing composée de 8 villas et 20 appartements neufs, idéalement située dans un cadre privilégié à **L'Isle-sur-la-Sorgue**.

La résidence **Les Jardins du Soleil** se trouve à quelques minutes du centre-ville de L'Isle-sur-la-Sorgue, réputée pour son marché provençal et ses canaux pittoresques. Vous profiterez de la tranquillité de votre futur logement tout en étant à proximité des commerces, écoles et loisirs. Les grandes voies routières à proximité, notamment l'A7 et la D900, vous assurent un accès facile aux principales destinations de la région.

CONCEPTION

Les appartements sont scindés en **deux bâtiments intimistes de deux étages**, accueillant **20 appartements neufs** du T2 au T5 duplex, tous prolongés de **spacieuses terrasses privatives** idéales pour profiter du climat provençal.

T2	T3	T3 DUPLEX	T4	T5 DUPLEX
8	4	4	2	2

Les logements bénéficient d'un agencement avec des équipements qualitatifs, prolongés de terrasses.

STATIONNEMENT

Places de stationnement privatives en sous-sol.

QR CODE DE LA MAQUETTE 3D DU PROJET : [HTTPS://MON-DELTA.3D.VIRTUALBUILDING.FR/LESJARDINDUSOLEIL](https://mon-delta.3d.virtualbuilding.fr/lesjardinsdusoleil)



PRESTATIONS À L'INTÉRIEUR DES LOGEMENTS*

CHAUFFAGE ET PRODUCTION D'EAU CHAUDE

- Chauffage assuré par une pompe à chaleur air/air double service type Trineo de la marque Atlantic ou équivalent dans la pièce principale. Panneaux rayonnants électriques dans les chambres principales et secondaires de la marque Atlantic ou équivalent.
- Sèche serviette électrique mural de la marque Atlantic ou équivalent dans les salles d'eau et salles de bains.
- Production d'eau chaude par ballon thermodynamique de type Trineo de la marque Atlantic ou équivalent selon étude thermique (positionnement selon étude technique).

REVETEMENTS MURAUX

- Cuisine : sans faïence
- Salle de bain et salle d'eau : carreaux de faïence 25x75cm ou format approchant de chez PARFEUILLE, choix possible dans la gamme présentée par le Maître d'Ouvrage. Pas de panachage possible. En pourtour des douches et baignoires sur toute hauteur y compris retour de cloison séparative et tablier des baignoires.

Le choix sera laissé au client jusqu'à la fin de la phase gros-œuvre ; après cette date, le carrelage sera systématiquement celui choisi par le Maître d'Ouvrage

- L'ensemble des peintures seront lisses et de teinte blanche

REVETEMENTS DE SOLS

- Revêtement en carrelage 45 x 45cm en grès cérame de chez PARFEUILLE ou équivalent avec isolation acoustique. Choix des teintes possibles dans la gamme proposée par le Maître d'Ouvrage. Sans panachage possible. Pose droite scellée.
- Plinthes en grès cérame assorties au carrelage ou bois peinture blanche selon choix de l'architecte. Le choix sera laissé au client jusqu'à la fin de la phase gros-œuvre ; après cette date, le carrelage sera systématiquement choisi par le Maître d'Ouvrage.

EQUIPEMENTS SANITAIRES

- Tous les équipements sanitaires seront de couleur blanche, de la marque Jacob Delafon ou équivalent, tout comme les équipements de robinetterie.
- Pour les SDE : douche à l'italienne ouverte ou bac à douche extra-plats sans ressaut, 80x80, 90x90, 80x120 ou 90x120 selon plan de vente.
- Pour les SDB : baignoire en acrylique ou en acier de forme rectangulaire de dimensions 160x70 ou 170x70 cm selon plan de vente.
- Pour les SDE et SDB mitigeur mural, flexible avec pommeau HYDRAO 3 jets connecté et barre de douche en acier chromé.
- Meuble salle de bain de 60 ou 80 cm selon plan, avec 2 portes finitions et couleur au choix de l'acquéreur suivant la gamme avec vasque en céramique blanche, miroir et bandeau lumineux. Mitigeur mono-commande.

Le choix sera laissé au client jusqu'à la fin de la phase gros-œuvre ; après cette date, la couleur du meuble sera systématiquement choisie par le Maître d'Ouvrage.

- Meuble cuisine sous évier blanc avec 2 portes battantes, évier en inox 1200x600 et mitigeur mono-commande.
- WC sur pied à réservoir attenant avec cuvette blanche.

MENUISERIES EXTERIEURES

- Menuiseries en PVC double vitrage. Vitrage en verre dépoli pour les SDB/SDE et WC.
- Volets roulants PVC électrique sur l'ensemble des menuiseries (sauf SDB, SDE et WC/grilles).

MENUISERIES INTERIEURES

- Porte d'entrée métallique.
- Portes intérieures lisses ou rainurées de couleur blanche.
- Portes coulissantes pour les placards d'une largeur supérieure à 80 cm ou en ouvrant à la française si largeur inférieure ou égale à 80 cm de couleur blanche de marque SOGAL ou équivalent.
- L'intérieur des placards sera non aménagé.
- Escalier intérieur en bois de type demi-tour avec garde-corps et mains courantes, finition lasurée ou peinte, teinte au choix de l'architecte.

*pour plus d'informations, se référer à la notice descriptive

PLAN DE MASSE DE LA RESIDENCE



PLANS DES APPARTEMENTS





BÂTIMENT A – R+1 – A01 - T2

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les retombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encombrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privatifs pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves ...etc peuvent être intégrés dans les jardins. L'acquéreur devra l'entretien de ces ouvrages.



LES JARDINS DU SOLEIL
 PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



R+1	
Chambre	11.81 m ²
Dgt	1.37 m ²
Entrée	3.33 m ²
Sde	5.50 m ²
Séjour - Cuisine	27.96 m ²
WC	3.71 m ²

Surface habitable totale 53.68 m²

Balcon 7.81 m²

Surface extérieure totale 7.81 m²

A001 - T2 - R+1 - 1/75


Date : 15/12/25 - Ind. : 3

BÂTIMENT A – R+1 – A01 - T2 - PLAN 3D



BÂTIMENT A – R+1 – A02 – T3

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les retombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecleurs ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encombrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privatifs pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves ...etc peuvent être intégrés dans les jardins, l'acquéreur devra l'entretenir de ces ouvrages.



Balcon LES JARDINS DU SOLEIL

PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



R+1	
Cellier	2.74 m ²
Chambre 1	11.66 m ²
Chambre 2	10.89 m ²
Dgt	6.11 m ²
Entrée	2.07 m ²
Sdb	4.46 m ²
Séjour - Cuisine	35.01 m ²
WC	1.60 m ²

Surface habitable totale 74.54 m²

Balcon 11.42 m²

Surface extérieure totale 11.42 m²

A002 - T3 - R+1 - 1/75

Date : 15/12/25 - Ind. : 3



BÂTIMENT A - R+1 - A02 - T3 - PLAN 3D



BÂTIMENT A – R+1 – A03 – T4

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les retombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encombrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privatifs pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves ...etc peuvent être intégrés dans les jardins. L'acquéreur devra l'entretien de ces ouvrages.



LES JARDINS DU SOLEIL

PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



R+1	
Cellier	2.66 m ²
Chambre 1	10.66 m ²
Chambre 2	11.66 m ²
Chambre 3	11.14 m ²
Dgt	7.94 m ²
Entrée	3.32 m ²
Sdb	4.30 m ²
Séjour - Cuisine	34.17 m ²
WC	2.00 m ²

Surface habitable totale 87.85 m²

Balcon 11.30 m²

Balcon 6.55 m²

Surface extérieure totale 17.85 m²

A003 - T4 - R+1 - 1/75

Date : 15/12/25 - Ind. : 3

BÂTIMENT A - R+1 - A03 - T4 - PLAN 3D



BÂTIMENT A – R+1 - A 04 - T3 DUPLEX

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les rebordiers, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encombrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privatifs pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves...etc peuvent être intégrés dans les jardins, l'acquéreur devra l'entretien de ces ouvrages.




LES JARDINS DU SOLEIL




PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



R+2



R+1



R+1	
Entrée	3.46 m ²
Rangement 1	0.62 m ²
Rangement 2	1.17 m ²
Sdb	5.36 m ²
Séjour - Cuisine	26.41 m ²
R+2	
Chambre 1	11.91 m ²
Chambre 2	10.64 m ²
Palier	7.59 m ²
Sdb	6.48 m ²

Surface habitable totale 73.64 m²

Balcon 37.11 m²

Surface extérieure totale 37.11 m²

A004 - T3 duplex - R+1/R+2 - 1/100

Date : 15/12/25 - Ind. : 3

BÂTIMENT A - R+1 - A 04 - T3 DUPLEX - PLAN 3D

RDC



1^{er} ETAGE



BÂTIMENT A - R+1 - A 05 - T3 DUPLEX

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les rebombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encadrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privés pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves...etc peuvent être intégrés dans les jardins, l'acquéreur devra l'entretien de ces ouvrages.




LES JARDINS DU SOLEIL


PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



R+1



R+2



R+1	
Entrée	4.90 m ²
Rangement	1.15 m ²
Sde	5.04 m ²
Séjour - Cuisine	28.46 m ²
R+2	
Chambre 1	11.83 m ²
Chambre 2	10.68 m ²
Palier	8.53 m ²
Rangement	1.20 m ²
Sdb	5.70 m ²
Surface habitable totale	77.49 m²
Balcon	15.47 m ²
Surface extérieure totale	15.47 m²

A005 - T3 duplex - R+1/R+2 - 1/100

Date : 15/12/25 - Ind. : 3

BÂTIMENT A - R+1 - A 05 - T3 DUPLEX - PLAN 3D

RDC



1^{ER} ETAGE



BÂTIMENT A - R+1 - A 06 – T5 DUPLEX

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les rebombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, conduits ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encombrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privatifs pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves...etc peuvent être intégrés dans les jardins, l'acquéreur devra l'entretien de ces ouvrages.




LES JARDINS DU SOLEIL


PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



R+2



R+1



R+1	
Chambre 1	11.67 m ²
Dgt	3.09 m ²
Entrée	4.03 m ²
Sdb	5.35 m ²
Séjour - Cuisine	32.87 m ²
WC 1	1.42 m ²
R+2	
Cellier	5.76 m ²
Chambre 2	10.27 m ²
Chambre 3	10.40 m ²
Chambre 4	17.31 m ²
Palier	6.09 m ²
Sdb	6.39 m ²
WC 2	1.42 m ²

Surface habitable totale 116.07 m²

Balcon 12.76 m²

Surface extérieure totale 12.76 m²

A006 - T5 duplex - R+1/R+2 - 1/100

Date : 15/12/25 - Ind. : 3

BÂTIMENT A - R+1 - A 06 – T5 DUPLEX - PLAN 3D

RDC



1^{ER} ETAGE




BÂTIMENT A – R+2 - A 101 – T2

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les retombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encombrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privatifs pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves...etc peuvent être intégrés dans les jardins, l'acquéreur devra l'entretien de ces ouvrages.



LES JARDINS DU SOLEIL

PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



R+2	
Chambre	11.81 m ²
Dgt	1.37 m ²
Entrée	3.30 m ²
Sde	5.50 m ²
Séjour - Cuisine	27.95 m ²
WC	3.71 m ²

Surface habitable totale 53.64 m²

Balcon 8.06 m²

Surface extérieure totale 8.06 m²

A101 - T2 - R+2 - 1/75



Date : 15/12/25 - Ind. : 3

BÂTIMENT A - R+2 - A 101 - T2 - PLAN 3D



BÂTIMENT A - R+2 - A 102 - T3

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les relombes, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encombrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privés pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves ...etc peuvent être intégrés dans les jardins, l'acquéreur devra l'entretenir de ces ouvrages.



LES JARDINS DU SOLEIL

PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



R+2	
Cellier	2.74 m ²
Chambre 1	11.66 m ²
Chambre 2	10.80 m ²
Dgt	6.11 m ²
Entrée	2.07 m ²
Sdb	4.46 m ²
Sejour - Cuisine	34.96 m ²
WC	1.60 m ²

Surface habitable totale 74.40 m²

Balcon 11.72 m²

Surface extérieure totale 11.72 m²

A102 - T3 - R+2 - 1/75

Date : 15/12/25 - Ind. : 3





BÂTIMENT A - R+2 - A 102 -T3 - PLAN 3D



BÂTIMENT A - R+2 - A 103 - T2

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les retombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encombrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privés pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves ...etc peuvent être intégrés dans les jardins. L'acquéreur devra l'entretien de ces ouvrages.



LES JARDINS DU SOLEIL

PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



R+2	
Chambre	10.48 m ²
Entrée	7.06 m ²
Rangement	1.51 m ²
Sde	4.78 m ²
Séjour - Cuisine	23.06 m ²

Surface habitable totale	46.89 m²
Balcon	6.43 m ²
Surface extérieure totale	6.43 m²

A103 - T2 - R+2 - 1/75


Date : 15/12/25 - Ind. : 3

BÂTIMENT A - R+2 - A 103 -T2 - PLAN 3D



BÂTIMENT A - R+2 - A 104 - T2

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les rebombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encroisement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privatifs pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves...etc peuvent être intégrés dans les jardins, l'acquéreur devra l'entretien de ces ouvrages.



LES JARDINS DU SOLEIL

PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



R+2	
Chambre	10.56 m ²
Rangement	1.15 m ²
Sde	4.51 m ²
Séjour - Cuisine	30.96 m ²

Surface habitable totale 47.18 m²

Balcon 6.38 m²

Surface extérieure totale 6.38 m²

A104 - T2 - R+2 - 1/75


Date : 15/12/25 - Ind. : 3

BÂTIMENT A - R+2 - A 104 -T2 - PLAN 3D



BÂTIMENT B – R+1 – B01 – T2

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les relombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encombrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privés pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves ...etc peuvent être intégrés dans les jardins, l'acquéreur devra l'entretien de ces ouvrages.



LES JARDINS DU SOLEIL

PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



R+1	
Chambre	11.81 m ²
Dgt	1.37 m ²
Entrée	3.33 m ²
Sde	5.50 m ²
Séjour - Cuisine	27.96 m ²
WC	3.71 m ²

Surface habitable totale	53.68 m²
Balcon	7.81 m ²
Surface extérieure totale	7.81 m²

B001 - T2 - R+1 - 1/75

Date : 15/12/25 - Ind. : 3




BÂTIMENT B - R+1 - B01 - T2 - PLAN 3D



BÂTIMENT B - R+1 - B02 - T3

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les retombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encombrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privatifs pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves ...etc peuvent être intégrés dans les jardins, l'acquéreur devra l'entretien de ces ouvrages.



LES JARDINS DU SOLEIL

PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



R+1	
Cellier	2.74 m ²
Chambre 1	11.66 m ²
Chambre 2	10.89 m ²
Dgt	6.11 m ²
Entrée	2.07 m ²
Sde	4.46 m ²
Séjour - Cuisine	35.01 m ²
WC	1.60 m ²

Surface habitable totale 74.54 m²

Balcon 11.42 m²

Surface extérieure totale 11.42 m²

B002 - T3 - R+1 - 1/75

Date : 15/12/25 - Ind. : 3

BÂTIMENT B - R+1 - B02 - T3 - PLAN 3D



BÂTIMENT B - R+1 - B03 - T4

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les retombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encombrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privatifs pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves ...etc peuvent être intégrés dans les jardins. L'acquéreur devra l'entretien de ces ouvrages.



LES JARDINS DU SOLEIL

PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



R+1	
Cellier	2.66 m ²
Chambre 1	11.66 m ²
Chambre 2	10.66 m ²
Chambre 3	11.14 m ²
Dgt	7.94 m ²
Entrée	3.32 m ²
Sde	4.30 m ²
Séjour - Cuisine	34.17 m ²
WC	2.00 m ²

Surface habitable totale 87.85 m²

Balcon 6.55 m²

Balcon 11.30 m²

Surface extérieure totale 17.85 m²

B003 - T4 - R+1 - 1/75


Date : 15/12/25 - Ind. : 3

BÂTIMENT B - R+1 - B03 - T4 - PLAN 3D



BÂTIMENT B - R+1 - B04 - T3 DUPLEX

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les retombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encombrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privatifs pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves ...etc peuvent être intégrés dans les jardins, l'acquéreur devra l'entretien de ces ouvrages.



LES JARDINS DU SOLEIL

PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



R+1	
Entrée	3.46 m ²
Rangement 1	0.62 m ²
Rangement 2	1.17 m ²
Sde	5.36 m ²
Séjour - Cuisine	26.40 m ²
R+2	
Chambre 1	11.91 m ²
Chambre 2	10.64 m ²
Palier	7.59 m ²
Sdb	6.48 m ²
Surface habitable totale	73.63 m²
Balcon	37.11 m ²
Surface extérieure totale	37.11 m²

B004 - T3 duplex - R+1/R+2 - 1/100

Date : 15/12/25 - Ind. : 3

BÂTIMENT B - R+1 - B04 - T3 DUPLEX - PLAN 3D

RDC





1^{ER} ETAGE



BÂTIMENT B - R+1 - B05 - T3 DUPLEX

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les relombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encombrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privatifs pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves ...etc peuvent être intégrés dans les jardins, l'acquéreur devra l'entretien de ces ouvrages.



LES JARDINS DU SOLEIL

PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



R+1	
Entrée	4.90 m ²
Rangement	1.15 m ²
Sde	5.04 m ²
Séjour - Cuisine	28.46 m ²
R+2	
Chambre 1	11.83 m ²
Chambre 2	10.68 m ²
Palier	8.53 m ²
Rangement	1.20 m ²
Sdb	5.70 m ²

Surface habitable totale	77.49 m²
Balcon	15.47 m ²
Surface extérieure totale	15.47 m²

B005 - T3 duplex - R+1/ R+2 - 1/100

Date : 15/12/25 - Ind. : 3

BÂTIMENT B - R+1 - B05 - T3 DUPLEX - PLAN 3D

RDC





1^{ER} ETAGE



BÂTIMENT B - R+1 - B06 - T5 DUPLEX

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les rebombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encombrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privatifs pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves ...etc peuvent être intégrés dans les jardins. L'acquéreur devra l'entretien de ces ouvrages.



LES JARDINS DU SOLEIL

PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



R+1	
Chambre 1	11.67 m ²
Dgt	3.09 m ²
Entrée	4.03 m ²
Rangement	1.15 m ²
Sde	5.35 m ²
Séjour - Cuisine	32.87 m ²
WC 1	1.42 m ²
R+2	
Cellier	5.76 m ²
Chambre 2	10.27 m ²
Chambre 3	10.40 m ²
Chambre 4	17.31 m ²
Palier	6.09 m ²
Sdb	6.39 m ²
WC 2	1.42 m ²

Surface habitable totale 117.22 m²

Balcon 12.76 m²

Surface extérieure totale 12.76 m²

B006 - T5 duplex - R+1/R+2 - 1/100


Date : 15/12/25 - Ind. : 3

BÂTIMENT B - R+1 - B06 - T5 DUPLEX - PLAN 3D

RDC



1^{ER} ETAGE




BÂTIMENT B - R+2 - B 101 - T2

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les retombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encombrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privatifs pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves...etc peuvent être intégrés dans les jardins, l'acquéreur devra l'entretien de ces ouvrages.



LES JARDINS DU SOLEIL

PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



R+2	
Chambre	11.81 m ²
Dgt	1.37 m ²
Entrée	3.30 m ²
Sde	5.50 m ²
Séjour - Cuisine	27.95 m ²
WC	3.71 m ²

Surface habitable totale 53.64 m²

Balcon 8.06 m²

Surface extérieure totale 8.06 m²

B101 - T2 - R+2 - 1/75

Date : 15/12/25 - Ind. : 3

BÂTIMENT B - R+2 - B 101 - T2 - PLAN 3D



BÂTIMENT B - R+2 - B 102 - T3

Document non contractuel. Les cotes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les rebordings, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encombrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privatifs pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves...etc peuvent être intégrés dans les jardins, l'acquéreur devra l'entretien de ces ouvrages.



LES JARDINS DU SOLEIL

PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



R+2	
Cellier	2.74 m ²
Chambre 1	11.66 m ²
Chambre 2	10.80 m ²
Dgt	6.11 m ²
Entrée	2.07 m ²
Sdb	4.46 m ²
Séjour - Cuisine	34.96 m ²
WC	1.60 m ²

Surface habitable totale 74.40 m²

Balcon 11.72 m²

Surface extérieure totale 11.72 m²

B102 - T3 - R+2 - 1/75


Date : 15/12/25 - Ind. : 3

BÂTIMENT B - R+2 - B 102 - T3 - PLAN 3D



BÂTIMENT B - R+2 - B 103 - T2

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les rebords, soffites, faux-plafonds, canalisations, conduits ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encombrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privatifs pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves ...etc peuvent être intégrés dans les jardins, l'acquéreur devra l'entretien de ces ouvrages.



LES JARDINS DU SOLEIL

PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



R+2	
Chambre	10.48 m ²
Entrée	7.06 m ²
Rangement	1.51 m ²
Sde	4.78 m ²
Séjour - Cuisine	23.06 m ²

Surface habitable totale 46.89 m²

Balcon 6.43 m²

Surface extérieure totale 6.43 m²

B103 - T2 - R+2 - 1/75

Date : 15/12/25 - Ind. : 3

BÂTIMENT B - R+2 - B 103 - T2 - PLAN 3D



BÂTIMENT B - R+2 - B 104 - T2

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les retombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encombrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privatifs pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves ...etc peuvent être intégrés dans les jardins. L'acquéreur devra l'entretien de ces ouvrages.



LES JARDINS DU SOLEIL

PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



R+2	
Chambre	10.56 m ²
Rangement	1.15 m ²
Sde	4.51 m ²
Séjour - Cuisine	30.96 m ²

Surface habitable totale 47.18 m²

Balcon 6.38 m²

Surface extérieure totale 6.38 m²

B104 - T2 - R+2 - 1/75

Date : 15/12/25 - Ind. : 3



BÂTIMENT B - R+2 - B 104 - T2 - PLAN 3D



PLANS DES STATIONNEMENTS

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les rebombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encadrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privatifs pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves...etc peuvent être intégrés dans les jardins. L'acquéreur devra l'entretien de ces ouvrages.



LES JARDINS DU SOLEIL
PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



BAT A - Stationnement
Date : 15/12/25 - Ind. : 3

Document non contractuel. Les côtes et les surfaces mentionnées dans le présent document sont données à titre indicatif. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en cours d'exécution des travaux pour des raisons d'ordre technique, administratif ou encore juridique. Les rebombées, soffites, faux-plafonds, canalisations, convecteurs ne figurent pas forcément sur le plan. Lorsque ces éléments sont figurés, ils le sont à titre indicatif. Le positionnement définitif de ces ouvrages est susceptible d'évoluer en fonction des différentes études techniques des corps d'états. L'encadrement des gaines et la profondeur des placards sont approximatifs. Les équipements peuvent subir des modifications en fonction des contraintes de réalisation. Un dénivelé peut exister entre le niveau fini intérieur du logement et le niveau fini extérieur de la terrasse en fonction des nécessités techniques de réalisation. La topographie du site, et donc du jardin, n'est pas forcément renseignée. Le jardin pourra comporter des dénivelés ou encore des restanques. Les jardins privatifs pourront comporter des servitudes de réseaux. La représentation du revêtement de sol des espaces extérieurs est une simple représentation graphique non-contractuelle. Des ouvrages de rétention de type : noues, cuves...etc peuvent être intégrés dans les jardins. L'acquéreur devra l'entretien de ces ouvrages.



LES JARDINS DU SOLEIL
PLAN DE PRE - COMMERCIALISATION



BAT B - Stationnement
Date : 15/12/25 - Ind. : 3

DÉTAIL DES TYPOLOGIES, SURFACES ET PRIX DE VENTE

 MON APPART BRS - LES JARDINS DU SOLEIL à L'ISLE SUR LA SORGUE										
Lot	Niveau	Type	Surface en m ²	Terrasse en m ²	Exposition	N° Parking	Prix TTC Appart + parking	Prix TTC Parking	Total redevance	Charges mensuelles
A 01	R+1	T2	53,74	7,81	Sud	A1	182 500 €		64,49 €	61 €
A 02	R+1	T3	74,59	11,42	Sud	A2&A3	239 500 €		89,51 €	85 €
A 03	R+1	T4	87,8	17,85	Nord	A6&A7	254 500 €		105,36 €	105 €
A 04	R+1	T3 Duplex	73,69	41,25	Nord	A8&A9	245 500 €		88,43 €	114 €
A 05	R+1	T3 Duplex	77,49	15,47	Est	A10&A11	242 500 €		92,99 €	92 €
A 06	R+1	T5 Duplex	116,28	12,76	Sud	A12&A13	290 500 €		139,54 €	128 €
A101	R+2	T2	53,69	7,9	Sud	A17	183 500 €		64,43 €	61 €
A102	R+2	T3	74,45	11,72	Nord	A14&A15	238 500 €		89,34 €	85 €
A103	R+2	T2	46,89	6,43	Nord	A18	168 500 €		56,27 €	53 €
A104	R+2	T2	47,18	6,38	Nord	A4	168 500 €		56,62 €	53 €
B01	R+1	T2	53,74	7,81	Nord Est	B7	180 500 €		64,49 €	61 €
B02	R+1	T3	74,59	11,42	Sud Est	B02	237 500 €		89,51 €	85 €
B03	R+1	T4	87,8	17,85	Sud Ouest	B3&B4	258 500 €		105,36 €	105 €
B04	R+1	T3 Duplex	73,68	41,25	Sud Ouest	B5&B6	240 500 €		88,42 €	114 €
B05	R+1	T3 Duplex	77,49	15,47	Nord Ouest	B9&B10	242 500 €		92,99 €	92 €
B06	R+1	T5 Duplex	117,43	12,76	Nord	B13&B14	288 500 €		140,92 €	129 €
B101	R+2	T2	53,69	7,9	Nord Est	B11	182 500 €		64,43 €	61 €
B102	R+2	T3	74,45	11,72	Sud Est	B15&B16	240 500 €		89,34 €	85 €
B103	R+2	T2	46,89	6,43	Sud	B12	172 500 €		56,27 €	53 €
B104	R+2	T2	47,18	6,38	Sud Ouest	B17	170 500 €		56,62 €	53 €
Parking à vendre						A16		3 000 €		
Parking à vendre						A20		3 000 €		
Parking à vendre						B1		3 000 €		
Parking à vendre						B19		3 000 €		
Parking à vendre						B20		3 000 €		
Parking visiteur PMR						A05				
Parking visiteur PMR						A19				
Parking visiteur PMR						B8				
Parking visiteur PMR						B18				
<i>Droit d'enregistrement et frais de notaire</i>							Entre 3 et 4% du prix du logement TTC. Le total sera à confirmer par l'étude notariale			
<i>Frais de constitution de l'ASL</i>							Pas de frais de constitution d'ASL / Présence d'une copropriété			
<i>Dépôt de garantie</i>							5% du prix de l'appartement TTC			
<i>Estimation Taxe Foncière</i>							Montant en fonction de la commune			

DÉCOUVRIR LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE

LE PRINCIPE

Le Bail Réel Solidaire, appelé BRS, est un dispositif d'accession à la propriété qui sépare le foncier du bâti. Il permet à des personnes aux revenus intermédiaires de devenir propriétaires en achetant uniquement leur logement, et non le terrain sur lequel il est bâti.

En effet, le terrain est acheté par un Organisme Foncier Solidaire (OFS) qui en reste propriétaire, tandis que Grand Delta Habitat se charge de la construction et de la commercialisation.

Le futur propriétaire achète le logement à Grand Delta Habitat et paie une redevance à l'OFS pour l'occupation du terrain. Il paie cette redevance à partir de son entrée dans le logement.

Vous êtes libre de revendre votre logement à tout moment. Votre futur acquéreur devra lui aussi respecter les conditions de plafond de revenus fixées par la réglementation pour bénéficier des mêmes avantages.

LES CONDITIONS

Pour pouvoir bénéficier du BRS, il faut :

- Respecter un plafond de ressources, différent en fonction des zones géographiques
- Occuper le logement en résidence principale

LES AVANTAGES

Le BRS est avantageux, en effet, il vous permet de bénéficier :

- D'une réduction du coût d'acquisition de votre bien de 20 % minimum
- D'une TVA réduite à 5,5 %
- D'une partie de votre prêt à taux zéro
- D'un prix ferme, sans augmentation au cours des travaux
- D'une possibilité de devenir propriétaire dans des zones attractives et onéreuses
- De la constitution d'un capital et la réalisation d'une épargne chaque mois

PLAFONDS DE RESSOURCES POUR BÉNÉFICIER DU DISPOSITIF BRS

Les données ci-dessous sont en vigueur depuis le 1er janvier 2026, sur la base du revenu fiscal de référence N-2.

NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES A OCCUPER LE LOGEMENT	ZONE B1
1 personne	38 844 €uros
2 personnes sans personne à charge (hors jeune ménage) ou une personne seule en situation de handicap	58 057 €uros
3 personnes ou personne seule + 1 personne à charge ou jeune ménage (couple dont la somme des âges ne dépasse pas 55 ans) ou 2 personnes dont au moins une est en situation de handicap	69 786 €uros
4 personnes ou personne seule + 2 personnes à charge ou 3 personnes dont au moins une est en situation de handicap	83 594 €uros
5 personnes ou personne seule + 3 personnes à charge ou 4 personnes dont au moins une est en situation de handicap	98 956 €uros
6 personnes ou personne seule + 4 personnes à charge ou 5 personnes dont au moins une est en situation de handicap	111 359 €uros
Par personne supplémentaire	+ 12 408 €uros

Vérifiez si vous êtes éligibles au BRS :

➤ <https://mondelta.fr/suis-je-eligible-au-bail-reel-solidaire/>



GRAND DELTA HABITAT

Pôle vente

3 Rue Martin Luther King

84 000 AVIGNON

Tel. : 04.90.27.22.44

Courriel : mondelta@granddelta.fr

Site internet : www.mondelta.fr